





Am Lager in Weyhe!

BauderPIR FA Gefälle 2.0% mit passender BauderPIR FA TE/F Grunddämmung

Immer höherer Zeitdruck und schnellere Abläufe bei der Errichtung von Gebäuden erfordern von Herstellern, Handel und Verarbeitern wachsende Flexibilität und schnelle Lösungen. Aus diesem Grund hat Bauder das hochwertige Dämmsystem BauderPIR FA Gefälle 2.0% mit innovativer Kehl- und Gratlösung entwickelt – einfach, schnell verlegt, mit sehr guter WLS von 023 und mit kurzen Lieferzeiten sowie einfacher Lagerhaltung.



Beispiel: Aufbau Bauder PIR FA Gefälle 2.0% mit Grunddämmung (empfohlene Mindeststärke: 55 mm)



Film zur Verlegung:

www.bauder.de/film_gefaelledaemmung



Am Lager Weyhe erhältlich!


BauderPIR FA Gefälle 2.0%

Format: 1.200 mm

→ 2% x 1.200 mm

**BauderPIR FA Gefälle 2.0%
Sondergefälle (Platte 0)**

Format: 1.200 x 1.200 mm



BauderPIR KFS 2.0%

Kehlfüllstück

Dreieck 1.200 x 1.200 mm

(kurze Seiten)



Bauder PIR FA TE/F

Grunddämmung

Format: 600 x 1.200 mm



BauderPIR GFS 2.0%

Gratfüllstück

Format: 1.200 x 1.200 mm



Stand: März 2021,
Irrtümer und
technische Änderungen
vorbehalten.



Am
Lager in
Weyhe!


BauderPIR T LES Set

Linientwässerungssysteme dienen der wirtschaftlichen Herstellung eines Quergefälles zwischen Abläufen auf gleicher Ebene bei vorhandenem Flächengefälle. Niederschlagswasser, das sonst in der Tiefpunktklinie verbleiben würde, wird so gezielt zu den Gullys hin abgeführt.

Das BauderPIR T LES Linientwässerungssystem hat sich seit vielen Jahren bewährt. Druckfester Polyurethan-Hartschaum, eine sehr gute Wärmeleitstufe sowie die hohe Dimensionsstabilität sind nur einige Vorteile dieses Systems. Das System jedoch wird nicht mehr auftrags- oder objektbezogen hergestellt, sondern ist als „Baukasten“ bestehend aus Standardelementen bei Ihrer DENW am Lager und somit kurzfristig verfügbar.

Die hohe Qualität der Elemente aus PU-Blockschaum mit erhöhtem Raumgewicht zur verbesserten Druckfestigkeit bleibt dabei unverändert. Auch die Maße und Steigungen haben sich bewährt und wurden belassen. Lediglich die Unterteilung der Komponenten und entsprechende Gebindegrößen wurden auf ein standardisierbares Maß heruntergebrochen. Insgesamt stehen nun 5 BauderPIR T LES-Sets zur Verfügung, welche kombiniert Linientwässerungssysteme von 1 bis 10 m möglich machen. Die BauderPIR T LES verfügen über ein Längsgefälle von 1% und ein Quergefälle von 4%.


Werden Linientwässerungssysteme größer als 10 m Länge benötigt, können diese wie gewohnt objektbezogen bestellt und gefertigt werden.



Film zur Verlegung:

www.bauder.de/

film_gefaelledaemmung



Stand: März 2021,
Irrtümer und
technische Änderungen
vorbehalten.



**Bestellung bitte an
info@denw.de oder F (04203) 5017**



Jetzt direkt
bestellen im

OBIS

Online-Bestell- & Informations-Service

BauderPIR FA Gefälle 2.0%: Format: 1.200 mm \Rightarrow 2% x 1.200 mm

Name	Verpackungseinheit	Art.-Nr.	Anzahl
Platte 1: 30 auf 55 mm WLS 023	8 Platten pro Paket	6938632	
Platte 2: 55 auf 80 mm WLS 023	6 Platten pro Paket	6938633	
Platte 3: 80 auf 105 mm WLS 023	4 Platten pro Paket	6938634	
Platte 4: 105 auf 130 mm WLS 023	4 Platten pro Paket	6938635	
Sondergefälle Platte 0: 1.200 x 1.200 mm, 5 auf 30 mm	10 Platten pro Paket	6938642	
BauderPIR KFS 2.0% Kehlfüllstück: Dreieck 1.200 x 1.200 mm	1 Platte	6938640	
BauderPIR GFS 2.0% Gratfüllstück: 1.200 x 1.200 mm	1 Platte	6938641	

Weitere Platten auf Anfrage.

BauderPIR FA TE/F Grunddämmung: Format: 600 mm x 1.200 mm

Name	Verpackungseinheit	Art.-Nr.	Paket-Anzahl
30 mm WLS 023 ohne Falz	11,52 qm pro Paket	412470	
40 mm WLS 023 ohne Falz	8,64 qm pro Paket	412471	
50 mm WLS 023 ohne Falz	7,20 qm pro Paket	412472	
60 mm WLS 023 ohne Falz	5,76 qm pro Paket	412473	
80 mm WLS 023 mit Falz	4,32 qm pro Paket	6938157	
100 mm WLS 023 mit Falz	3,60 qm pro Paket	6938158	
120 mm WLS 023 mit Falz	2,88 qm pro Paket	6938159	

Stand: März 2021, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Bitte in Druckbuchstaben eintragen

Lieferung zu unserem Lager

Name/Firma

Kunden-Nummer

Unterschrift/Stempel



**Bestellung bitte an
info@denw.de oder F (04203) 5017**




Jetzt direkt
bestellen im

OBIS

Online-Bestell- & Informations-Service

BauderPIR T LES Set 1+4 %

Name	Art.-Nr.	Set-Anzahl
Set 1: 0-2 Meter	6938736	
Set 2: 2-4 Meter	6938737	
Set 3: 4-6 Meter	6938738	
Set 4: 6-8 Meter	6938739	
Set 5: 8-10 Meter	6938740	



Stand: März 2021, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Bitte in Druckbuchstaben eintragen

Lieferung zu unserem Lager

Name/Firma

Kunden-Nummer

Unterschrift/Stempel