



# HEDI-Sonderaktion = Ihr sicherer Anschluss ...!



## HEDI-Kunststoff-Kabeltrommel „Primus“ oder „Professional“

Für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen nach DGUV-I 203-005, ehemals BGI 608.

- spritzwassergeschützte 3-fach Schuko-Steckdose 250 V
- Stecker-Dichtungslippe
- HEDI DiagS
- Thermoschutzschalter, Schutzart: IP44

### Primus

- 40 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F **3G1,5** in schwarz
- Durchmesser: 255 mm

### Professional

- ideal für Aufzüge, Kompressoren, Winkelschleifer, etc.
- 25 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F **3G2,5** in schwarz
- Durchmesser: 290 mm

**AKTIONSPREIS**

**Primus:** auf Anfrage  
**Professional:** auf Anfrage



## HEDI-Verlängerungsleitung 25 m

Für den Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen nach DGUV-I 203-005, ehemals BGI 608.

- Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5 in schwarz
- spritzwassergeschützte, robuste Kupplung und Stecker 250 V
- mit Hedi Klettband-Kabelbinder
- Schutzart: IP 44

**AKTIONSPREIS**

auf Anfrage





Förderfähig durch  
die BG Bau

**DE  
NW**  
Dachdecker-Einkauf Nordwest eG

## HEDI-Verlängerungsleitung 3 m

- mit Personenschutzschalter (PRCD-S)
- 3 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5 in schwarz
- spritzwassergeschützter Schuko-Stecker und Kupplung 250 V
- mit Schutzleiterprüfung
- Spannung und Stromstärke: 230 V | 16 A
- Nennauslösestrom: 30 mA
- Auslösezeit: <30 mS
- Schutzart: IP 44

**AKTIONSPREIS**

auf Anfrage

**Max 50,- €**  
BG-Bau-Förderung



**In vielen Fällen von der Berufsgenossenschaft geforderte Personenschutzeinrichtung für den Einsatz im Freien, auf dem Bau sowie Montagestellen nach DGUV-I 203-005, ehemals BGI 608.**

Aufgrund der Vielfalt möglicher Fehlerquellen und der mangelnden Erkennbarkeit von Fehlern, kann nie sichergestellt werden, dass die am Einsatzort vorgefundene Elektroinstallation, die für ein unfallfreies Arbeiten notwendige Sicherheit bietet. Aus diesem Grund dürfen auf Bau- und Montagestellen vorhandene Steckdosen nach den Regeln der Berufsgenossenschaften nicht ohne weiteres benutzt werden. Dies stellt insbesondere Handwerker und Monteure vor ein Problem, da gerade sie an häufig wechselnden Einsatzorten arbeiten und viele elektrische Betriebsmittel zur Durchführung ihrer Arbeit benötigen.

Die Verlängerungsleitung mit PRCD-S löst dieses Problem, da problemlos die Benutzung vorhandener Steckdosen möglich ist.

## HEDI mobiler Steckdosenverteiler mit Station

- mit Personenschutzschalter (PRCD-S)
- Anschlussleitung: ca. 2,5 m H07RN-F 3G2,5 mit Schuko-Stecker 250 V
- Ausgänge: 4x Schuko-Steckdosen 250 V
- mit Fehlerstromschalter 25/0 03 A und PE-Überwachung
- max. Leistung: 3,5 kW
- Schutzart: IP44

**AKTIONSPREIS**

auf Anfrage

**Max 50,- €**  
BG-Bau-Förderung



**Aktion gültig solange der Vorrat reicht.**

Preise zzgl. MwSt., Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

**ZEDACH**  
GRUPPE



**Aktion gültig  
solange der  
Vorrat reicht!**

## Ihre Bestellung

Bitte bestellen Sie direkt bei Ihrer DENW-Zweigstelle, online auf [www.denw-obis.de](http://www.denw-obis.de) oder per Fax:

Weyhe:	F (04203) 42-186	Bakum:	F (04446) 96818-20
Oldenburg:	F (0441) 93992-22	Meppen:	F (05931) 9797-20
Hesel:	F (04950) 9352-20	Georgsmarienhütte:	F (05401) 8688-18
Bremerhaven:	F (0471) 95450-21	Minden:	F (0571) 64618-30
Stade:	F (04141) 78733-20		



Jetzt direkt  
bestellen im   
**OBIS**  
Online-Bestell- & Informations-Service

## Ihre Lieferadresse (bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen):

Firma	Stempel, Unterschrift
Kundennr.	



### HEDI-Kunststoff-Kabeltrommel „Primus“ 40 m

Aktionspreis: auf Anfrage  
# 4260298

Stück



### HEDI-Kunststoff-Kabeltrommel „Professional“ 25 m

Aktionspreis: auf Anfrage  
# 8268076

Stück



### HEDI-Verlängerungsleitung 25 m

Aktionspreis: auf Anfrage  
# 4260305

Stück



### HEDI-Verlängerungsleitung 3 m mit Personenschutzschalter

Aktionspreis: auf Anfrage  
# 4260314

Stück



### HEDI mobiler Steckdosenverteiler

Aktionspreis: auf Anfrage  
# 8268074

Stück

**Max 50,- €**  
BG-Bau-Förderung

Preise zzgl. MwSt., Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

#### Unsere Zweigstellen