Dachdecker-Einkauf Nordwest eG

EUROLINE-Leitern nach DIN EN 131

Unsere Sonder-AKTION im Oktober/November

Alu-Schiebeleiter 2-teilig 302

- Ober- und Unterteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- 2 Wandlaufrollen

# 6705042	**2 x 12 (L = 3,50-6,05 m)**	ohne Traverse
# 6705055	**2 x 14 (L = 4,10-7,20 m)***	ohne Traverse
# 6705057	**2 x 16 (L = 4,65-8,30 m)***	ohne Traverse
# 6705058	**2 x 18 (L = 5,25-9,40 m)***	ohne Traverse

* verstärkte Ausführung

Alu-Schiebeleiter 3-teilig 303

- Ober- und Unterteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität

# 6705073	**3 x 12 (L = 3,50-8,60 m)**	ohne Traverse
# 6705074	**3 x 14 (L = 4,05-9,70 m)**	ohne Traverse
# 6705076	**3 x 16 (L = 4,60-11,40 m)**	ohne Traverse

Alu-Mehrzweckleiter 307

- Oberteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Wandlaufrollen und zwei zusätzliche Sicherungsstreben
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

# 6705140	**3 x 10 (L = 2,95-7,15 m)**
# 6705142	**3 x 12 (L = 3,50-8,60 m)**
# 6705144	**3 x 14 (L = 4,05-9,40 m)**

Wichtiger Hinweis: Ab dem 1. Januar 2018 müssen Leitern ausschließlich nach der neuen DIN EN 131 produziert werden. Das bedeutet, dass für alle als Anlegeleitern nutzbare Leitern mit einer Länge ab 3 m werkseitig eine Quertraverse mit ausgeliefert werden muss, um eine erhöhte Standsicherheit zu gewährleisten. Bereits im Einsatz befindliche Leitern können nach aktueller Norm genutzt werden.

Aktion gültig bis zum 30. Nov 2017. Leitern in weiteren Ausführungen auf Anfrage. Lieferzeit nach Absprache! **Preise auf Anfrage!** Irrtümer vorbehalten.

Aktion · Aktion · Aktion · Aktion · Aktion · Aktion · Aktion

Dachdecker-Einkauf Nordwest eG | Mittelwendung 2 | 28844 Weyhe | T (04203) 42-0 | F (04203) 5017 | info@denw.de | www.denw.de

Unsere Zweigstellen

Oldenburg
T (0441) 93992-0
F (0441) 93992-22
oldenburg@denw.de

Hesel
T (04950) 9352-0
F (04950) 9352-20
hesel@denw.de

Bremerhaven
T (0471) 95450-0
F (0471) 95450-21
bremerhaven@denw.de

Stade
T (04141) 78733-0
F (04141) 78733-20
stade@denw.de

Bakum
T (04446) 96818-0
F (04446) 96818-20
bakum@denw.de

Meppen
T (05931) 9797-0
F (05931) 9797-20
meppen@denw.de

Georgsmarienhütte
T (05401) 8688-0
F (05401) 8688-18
georgsmarienhuette@denw.de

Minden
T (0571) 64618-0
F (0571) 64618-30
minden@denw.de

EIN GEWINN FÜR ALLE Die Genossenschaften
HOLZ VOM FACH
ZEDACH GRUPPE

Dachdecker-Einkauf Nordwest eG

EUROLINE-Leitern nach DIN EN 131

Unsere Sonder-AKTION im Oktober/November

Alu-Vario-Klappleiter 31601

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel lösen
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik

6705214 | **4 x 4 (L = 4,05 m als Anlegeleiter) (L = 1,95 m als Stehleiter)**

6705215 | **4 x 5 (L = 5,20 m als Anlegeleiter) (L = 2,50 m als Stehleiter)**

Alu-Stufenleiter 30577

- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung

6705182 | **2 x 4 (L = 1,00 m Leiterlänge) (L = 2,75 m Arbeitshöhe)**

6705184 | **2 x 6 (L = 1,50 m Leiterlänge) (L = 3,20 m Arbeitshöhe)**

Leiternsicherung „Safe Clamp“

Die optimale Leiterbefestigung für den Dachgepäckträger. System mit robusten Hebel und Auflage in Verbindung mit einem rostfreien Stahlankerbügel bietet eine hohe Stabilität.

- Korrosionsschutz und eine enorme Schnelligkeit
- Für bis zu 4 verschachtelte Leiternteile geeignet
- Die Schlösser sind enthalten

5110743

Wichtiger Hinweis: **Ab dem 1. Januar 2018 müssen Leitern ausschließlich nach der neuen DIN EN 131 produziert werden. Das bedeutet, dass für alle als Anlegeleitern nutzbare Leitern mit einer Länge ab 3 m werkseitig eine Quertraverse mit ausgeliefert werden muss, um eine erhöhte Standsicherheit zu gewährleisten. Bereits im Einsatz befindliche Leitern können nach aktueller Norm genutzt werden.**

Aktion gültig bis zum 30. Nov 2017. Leitern in weiteren Ausführungen auf Anfrage. Lieferzeit nach Absprache! **Preise auf Anfrage!** Irrtümer vorbehalten.

Aktion · Aktion · Aktion · Aktion · Aktion · Aktion

Dachdecker-Einkauf Nordwest eG | Mittelwendung 2 | 28844 Weyhe | T (04203) 42-0 | F (04203) 5017 | info@denw.de | www.denw.de

Unsere Zweigstellen

Oldenburg T (0441) 93992-0 F (0441) 93992-22 oldenburg@denw.de
Hesel T (04950) 9352-0 F (04950) 9352-20 hesel@denw.de
Bremerhaven T (0471) 95450-0 F (0471) 95450-21 bremerhaven@denw.de
Stade T (04141) 78733-0 F (04141) 78733-20 stade@denw.de
Bakum T (04446) 96818-0 F (04446) 96818-20 bakum@denw.de
Meppen T (05931) 9797-0 F (05931) 9797-20 meppen@denw.de
Georgsmarienhütte T (05401) 8688-0 F (05401) 8688-18 georgsmarienhuette@denw.de
Minden T (0571) 64618-0 F (0571) 64618-30 minden@denw.de

EIN GEWINN FÜR ALLE Die Genossenschaften
HOLZ VOM FACH
ZEDACH GRUPPE

DENW
Dachdecker-Einkauf Nordwest eG

AKTIONS-Paket Oktober/November

BESTELL-FAX:

Bitte bestellen Sie direkt bei Ihrer DENW-Zweigstelle

Weyhe: F (04203) 42-186
Oldenburg: F (0441) 93992-22
Bremerhaven: F (0471) 95450-21
Bakum: F (04446) 96818-20
Georgsmarienhütte: F (05401) 8688-18
Hesel: F (04950) 9352-20
Stade: F (04141) 78733-20
Meppen: F (05931) 9797-20
Minden: F (0571) 64618-30

Jetzt direkt online über OBIS auf denw-obis.de bestellen.

OBIS@

✔ Hiermit bestellen wir

Alu-Schiebeleiter 2-teilig 302

	Menge
# 6705042 | **2 x 12 (L = 3,50-6,05 m)**	
# 6705055 | **2 x 14 (L = 4,10-7,20 m)***	
# 6705057 | **2 x 16 (L = 4,65-8,30 m)***	
# 6705058 | **2 x 18 (L = 5,25-9,40 m)***	

* verstärkte Ausführung

Alu-Schiebeleiter 3-teilig 303

	Menge
# 6705073 | **3 x 12 (L = 3,50-8,60 m)**	
# 6705074 | **3 x 14 (L = 4,05-9,70 m)**	
# 6705076 | **3 x 16 (L = 4,60-11,40 m)**	

Alu-Mehrzweckleiter 307

	Menge
# 6705140 | **3 x 10 (L = 2,95-7,15 m)**	
# 6705142 | **3 x 12 (L = 3,50-8,60 m)**	
# 6705144 | **3 x 14 (L = 4,05-9,40 m)**	

Alu-Vario-Klappleiter 31601

	Menge
# 6705214 | **4 x 4 (L = 4,05 m | 1,95 m)**	
# 6705215 | **4 x 5 (L = 5,20 m | 2,50 m)**	

Alu-Stufenleiter 30577

	Menge
# 6705182 | **2 x 4 (L = 1,00 m | 2,75 m)**	
# 6705184 | **2 x 6 (L = 1,50 m | 3,20 m)**	

Leiternsicherung „Safe Clamp“

	Menge
# 5110743	

Name | Firma _____

Datum | Unterschrift _____

Aktion gültig bis zum 30. Nov 2017. Leitern in weiteren Ausführungen auf Anfrage. Lieferzeit nach Absprache! **Preise auf Anfrage!** Irrtümer vorbehalten.

Dachdecker-Einkauf Nordwest eG | Mittelwendung 2 | 28844 Weyhe | T (04203) 42-0 | F (04203) 5017 | info@denw.de | www.denw.de

Unsere Zweigstellen

Oldenburg
T (0441) 93992-0
F (0441) 93992-22
oldenburg@denw.de

Hesel
T (04950) 9352-0
F (04950) 9352-20
hesel@denw.de

Bremerhaven
T (0471) 95450-0
F (0471) 95450-21
bremerhaven@denw.de

Stade
T (04141) 78733-0
F (04141) 78733-20
stade@denw.de

Bakum
T (04446) 96818-0
F (04446) 96818-20
bakum@denw.de

Meppen
T (05931) 9797-0
F (05931) 9797-20
meppen@denw.de

Georgsmarienhütte
T (05401) 8688-0
F (05401) 8688-18
georgsmarienhuette@denw.de

Minden
T (0571) 64618-0
F (0571) 64618-30
minden@denw.de

EIN GEWINN FÜR ALLE Die Genossenschaften
HOLZ VOM FACH
ZEDACH GRUPPE

Aktion · Aktion · Aktion · Aktion · Aktion · Aktion